




CNEOF 2022, la coupe des trois vaisseaux



Dr Amaury BOLEIS

CHU de Tours




Cabinet Mosaïque santé Blois




Premier trimestre

CNEOF 2016

CNEOF 2022




Images complémentaires pour la LCC (image n°1) pour la visualisation du cordon, du rachis et de la vessie.



Images complémentaires l'examen du coeur (image n°5), en mode Doppler couleur



Images complémentaires l'examen des membres supérieurs (image n°7)




Images complémentaires l'examen des membres inférieurs (image n°8)



Premier trimestre

CNEOF 2016

CNEOF 2022




Premier trimestre




Deuxième et troisième trimestre

CNEOF 2016



CNEOF 2022




Images complémentaires pour la visualisation du départ du cordon (image n°16), de la voie d'éjection droite (image n°10) et de la présence du corps calleux (image n°3).

Deuxième et troisième trimestre

CNEOF 2016



CNEOF 2022




La coupe des quatre cavités

Septum interventriculaire

Valve mitrale

VP



Bandelette modératrice


Valve tricuspide

Septum primum


Valvule de Vieussens

Septum secundum

La continuité septo-aortique



Voie d'éjection droite




Valve pulmonaire


Infundibulum pulmonaire

Valve tricuspide

La coupe des trois vaisseaux




La coupe des trois vaisseaux



13SA




22SA






32SA



La coupe des trois vaisseaux




Les crosses



Ne pas confondre APG/CA



Sens du flux




Cas n°1







Atrésie pulmonaire à septum ouvert (APSO)



Cas n°2



28SA




12SA

Tétralogie de Fallot




Cas n°3



Siège dos à gauche
Pas d'anomalie de situs

Crosse aortique droite sans anneau vasculaire




Cas n°4



CDAD
Pas d'anomalie de situs

Crosse aortique droite




Cas n°5



CDAD
Pas d'anomalie de situs

Double arc aortique



Cas n°6



Veine cave supérieure gauche



Retour veineux pulmonaire anormal



- Forme de l'oreillette gauche: fond arrondie et non carrée, absence de continuité avec les VP, à distance du rachis.
- Visualisation du collecteur: s'il est supra cardiaque au niveau des trois vaisseaux apparaissant comme un vaisseaux surnuméraire, mais peut être infra cardiaque

MERCI

