



LA PROMONTOFIXATION EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

Dr Edouard HUA

Constat

- Prolapsus génital : pathologie fréquente et bénigne
- Promontofixation par coelioscopie : technique validée considérée comme gold standard CNGOF 2016
- DMS : 1 à 3 jours Deffieux & Al.



Constat


- 1993 : définition de l'ambulatoire en France
- Direction Générale de l'Offre de Soins en 2010 : « **la chirurgie ambulatoire devenant la référence** »
- Objectif gouvernemental : 70% d'ambulatoire en 2022



“ Ensemble pour le développement de la **chirurgie ambulatoire** ”

PROMONTOFIXATION
ET AMBULATOIRE

RESULTS BY YEAR



FAISABLE ?



- Quelles raisons pour ne pas l'envisager ?

Auteurs	Années	Effectif (n)	Succès ambulatoire
Drapier et Al.	2014	3	100%
Keller et Al.	2017	55	89,1% (49/55)
Rambeaud et Al.	2017	14	92,9% (13/14)
Guérin et al.	2021	42	83,3% (35/42)
Hua et al.	2023	125	95,2% (119/125)
Hickman et al.	2021	47	78,7% (37/47)

SÉCURITÉ

- Complications per opératoire
 - Pas de données
- Pas de différence en complications post opératoires
 - Romanova 2020, Hickman 2021, Raju 2022
- Pas de différence en réadmission
 - Romanova 2020, Kisby 2018, Berge 2020, Hickman 2021, Raju 2022
- Pas de différence en terme de consultations en urgence
 - Romanova 2020, Kisby 2018, Berger 2020, Hickman 2021, Raju 2022



SÉCURITÉ


- Amélioration par l'ambulatoire :
 - Complications post opératoires moins graves Romanova 2020
 - Moins de complication, moins de complication majeure Dieter 2022
- Effets négatifs :
 - Plus de désunion Romanova 2020
 - Plus d'infection superficielle de cicatrice Dieter 2022



ET LES PATIENTES ?


- Patientes partie prenante de leur prise en charge
- Satisfaites par l'ambulatoire ?
 - Hickman 91%
 - Guérin : 88,2%
 - Rambeaud : 71%
 - Keller : 86,7%
- Recommanderait l'ambulatoire ?
 - Hickman : 91%
 - Hua : 97,2%





HÔPITAL DE CANNES
SIMONE VEIL

RETOUR D'EXPÉRIENCE CANNOIS



CONCLUSION

- Promontofixation par voie coelioscopique : à considérer comme les autres interventions
- Ambulatoire : **faisable, sûre, satisfaisant**
- Étude en cours : AMBULAPS

ORIGINAL ARTICLES

Same-Day Discharge After Minimally Invasive Sacrocolpopexy Is Feasible, Safe, and Associated With High Patient Satisfaction

Hickman, Lisa C. MD*; Paraiso, Marie Fidela R. MD*; Goldman, Howard B. MD[†]; Propst, Katie MD*; Ferrando, Cecile A. MD, MPH*

Merci de votre attention